Royal Cargobike Dog

Beskrivelse

Royal Cargobike Dog- El ladcykel spækket med kvalitets komponenter

Denne ladcykel henvender sig til de kvalitetsbeviste.

Royal Cargobike Dog El-ladcykel er den ideale ladcykel hvis der skal køre med hund med stil.

hunde ladcyklen er udstyret med Bafang center motor som yder 250 watt og som nemt kan trække dig og din hund op af selv de stejleste bakker i Danmark.

Der er påmonteret hydrauliske skivebremser fra Tektro, både for og bag som sikre dig en sikker og hurtig opbremsning uden skævstyring. Cyklen har 7 indvendige Shimano Nexus gear som er meget pålidligt og altid giver dig et perfekt gearskifte.

Den smukke kasse er fremstillet i hård plast og giver cyklen et virkeligt flot og stilrent samt der er monteret dør i fronten så hunden selv let og hurtigt kan komme ind i kassen.
Ekstra finish som skjulte kabler gør at cyklen ser endnu mere strømlignede ud.

Det store og kraftfulde batteri på 16Ah / 36V (576 Watt) giver dig mest muligt ud af din ladcykel, så du og din hund kan komme ekstra langt på en ladning.

- Inkl. integreret LED lys foran- og bagpå
- Quick release ved sadelpinden
- Walkassist op til 5 km/t
- Punkterhæmmende dæk
- Dør i front
- Gummimåtte i bunden af kassen
- hundesele fastmonteret i bunden af kassen.

Royal Cargobike Dog

SKU: 802

Categories: Ladcykler, 3 hjulet ladcykel, Royal Cargobike

38.999,00 DKK







OBS. Visse produkter kan have optioner for at give den korrekte pris.
Se mere inde på varen, scan QR koden.

© Copyright 2023

Specifikationer

SKU	802
Lokation 1	0
Model	Royal Cargobike Dog
Antal personer	Til dyr
elmotor model	Bafang M400
El motor nm	80 nm
Max last / vægt	180 kg
Kassemål / lastrum	62 x 86 cm
Totalbredde	83 cm
Totallængde	217 cm
Frontstel	Pulverlakeret stål
Bagstel	Pulverlakeret aluminium
Bremser	Tektro Hydrauliske skivebremser
Dæk	Punkterhæmmende dæk
Hjul	26" baghjul og 24" forhjul

© Copyright 2023

Diverse infomationer:	**Specifikationer på Displayet** - Understøtter 36V/48V Power - Rated working current: 10mA - The maximum working current: 30mA - Off-state leakage current: <1μA - Operating temperature: -20°C~ 60°C - Storage temperature: -30°C~ 70°C **Display funktioner** KD986 kan levere en masse funktioner, der passer til brugernes behov. Det angivne indhold er som følger: - Batteri SOC procentangivelse - Motoreffektindikation - Assist-niveau indikation - Hastighedsindikation (inkl. kørehastighed, maks. hastighed og middelhastighed) - Kilometertæller og turafstand - Push-assistance-funktionen - Turtidsangivelse - Baglys til/fra - Fejlkodeindikation - USB-forbindelsesindikator - Forskellige parametre indstillinger (f.eks. hjulstørrelse, hastighedsgrænse, spændingsindstilling, assistanceniveau, controller begrænset strøm, adgangskode aktiver/skift/deaktiver osv.) -

© Copyright 2023